





K 3 Full Control Car&Home T150

K 3 Full Control Car & Home indeholder en bred vifte af tilbehør: vaskebørste, skumdyser, bilshampoo, overfladerenser T 150 og rengøringsmiddel (Home & Car Kit). Indeholder trykindikator på højtrykspistol.



1 Full Control pistol og lanse

- 3 tryk niveauer og Mix indstilling til rengøringsmiddel sikrer den rette indstilling til opgaven
- Trykket reguleres nemt ved at dreje på Vario Power lansen




2 Holdere til tilbehør, pistol og ledning

- Lanser og dyser er lige ved hånden
- Et stort antal kabelkroge muliggør ordentlig opbevaring af kablet direkte på apparatet.



3 Rengøringsmiddelbeholder

- Den praktiske beholder til rengøringsmidlerne letter påføringen af disse.
- Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter overfalden



4 Teleskop håndtag

- Behagelig højdejustering
- Pladsbesparende opbevaring



K 3 Full Control Car&Home T150

- Full Control højtrykspistol med trykniveau på displayet.
- Justerbart teleskop håndtag
- Rengøringsmiddelbeholder

Tekniske Data

Ordrenr.	1.676-023.0	
EAN-kode	4054278533803	
Tryk	bar / MPa	20-120 / 2-12
Pumpemængde	l/h	380
Max. tilløbtemperatur	°C	max. 40
Tiisluttet effekt	kW	1,6
Vægt uden tilbehør	kg	4,7
Mål (L x B x H)	mm	307 x 280 x 677
Strømtilslutning	V	220-240

Udstyr

Højtrykspistol	G 120 Q Full Control	
Vario Power lanse	■	
Dirt Blaster	■	
Højtryksslange	m	6
Rengøringsmiddel påføres via	Tank	
Integreret vandfilter	■	
Haveslangeadapter A 3/4"	■	
Home kit	Terrasserenser T 150, terrasserens 0,5 L	
Car kit	Vaskebørste, skumdyse, bilshampoo, 0,5 l	
Teleskop håndtag	■	
■ Medfølger		

K 3 FULL CONTROL CAR&HOME T150

1.676-023.0

KÄRCHER


		Ordrenr.				Pris	Beskrivelse	
Strålerør								
Vario Power VP 120	1	2.642-724.0					Vario Power lanse til K 2 og K 3 højtryksrensere. Juster trykket eller vælg rengøringsmiddel ved at dreje på lansen.	■
Dirt Blaster DB 120	2	2.642-727.0					Dirt Blaster med rotojet dyse til at fjerne genstridigt snavs på hårde overflader. Passer til K 2 og K 3 højtryksrensere.	■
Teleskoplanse	3	2.642-347.0					Teleskopisk højtrykslanse (1,20 m - 4m) der letter rengøring af højt placerede områder som tag eller facade. Kan give både højt og lavt tryk. Med skulderrem, bajonettilslutning og integreret, ergonomisk justerbar pistol.	□
Splash Guard	4	2.642-706.0					Transparant kappe til højtryksrensere, der beskytter omgivelserne mod sprøjt af beskidt vand ved rengøring med højtryksrenser. Passer til K 2 - K 7.	□
Vinkel højtryksdyse	5	2.638-817.0					Vinkel højtryksdyse er ca. 1 m lang og vinklet, så den kan gøre rent på svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender eller undervogne på køretøjer.	□
Forlængerrør 0,4 m	6	2.643-240.0					Velegnet til brug sammen med alt Kärcher højtrykstilbehør.	□
Vario Power dyse - kort 360° (K 5 - K 7)	7	2.643-254.0					Bruges til at rengøre svært tilgængelige steder f.eks. op under en skærm på bilen. Trykket kan justeres direkte på dysen fra 20 bar til højtryksrenserens maksimale tryk. Kan bruges til påføring af rengøringsmiddel ved mix. position.	□
Multi-Power dyse (K 3 - K 5)	8	2.643-239.0					Multi-power dyse med 5 forskellige dyser: Dyse til rengøringsmiddel, dyse til bred højtryksstråle, dyse til smal højtryksstråle, dyse til bred stråle med reduceret tryk samt en Dirt Blaster dyse. Den ønskede stråle vælges ved at dreje på Multi-power dysen.	□
Sprøjtepistoler								
G 120 Q Full Control	9	2.643-823.0						■
Rengøring af hårde overflader								
T 5 T-Racer overfladerenser	10	2.644-084.0					Grundig og sprøjtefri rengøring af store områder: T 5 T-Racer overfladerenser. Den justerbare dyseposition betyder, at overfladerenseren kan bruges til at rengøre hårde og sarte overflader.	□
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	11	2.644-123.0						□
Reservedyse til T-Racer (T 300 og T 350)	12	2.643-335.0					Reservedyser til udskiftning af dyser på T-Racer modellerne T 300 og T 350 til højtryksrensere K 2 til K 7.	□
PS 40 power swab surface cleaner	13	2.643-245.0					Med tre højtryksdyser. Fjerner genstridigt snavs fra forskelligartede overflader. Ideel til sarte overflader som f.eks. træ og til trapper samt kanter. Kan benyttes på både træ og sten.	□
T 350 T-Racer overfladerenser	14	2.643-252.0					Overfladerenser med mulighed for regulering af trykket, så den både kan rense træ og sten. Grebene giver mulighed for også at rense lodrette flader.	□
Reservedyse til T-Racer (undtaget T 350)	15	2.643-338.0					Reservedyser til udskiftning af dyser på alle T-Racer modellerne (undtaget T 350) til højtryksrensere K 2 til K 7, Tagrenderenser (K 3 til K 7) og undervognsrensere (K 2 til K 5).	□
Børster og vaskesvampe								
WB 150 power brush	16	2.643-237.0					Ideel til rengøring af følsomme overflader, f.eks. biler, motorcykler, udestuer, garageporte, persienner, havemøbler, cykler, m.m. - uden gensprøjt. Sparer energi, vand og op til 30% tid.	□
WB 120	17	2.644-060.0						□
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0						□

■ Medfølger □

K 3 FULL CONTROL CAR&HOME T150

1.676-023.0

KÄRCHER


		Ordrenr.			Pris	Beskrivelse	
WB 60 blød tværgående vaskebørste	19	2.643-233.0				Blød vaskebørste til rengøring af større arealer - f.eks. biler, campingvogne, både, udestuer eller skodder. Arbejdsbredden er 248 mm, hvilket sikrer et godt dækningsområde.	<input type="checkbox"/>
Fælgbørste	20	2.643-234.0				Fælgbørste til effektiv rengøring af svært tilgængelige områder. 360° vandfordeling giver et perfekt resultat.	<input type="checkbox"/>
Haveslange adapter	21	2.640-732.0				Adapter til sammenkobling af alle Kärchers børster og svampe med haveslanger ved hjælp af Quick Connect systemet. Vandmængde og vandstop indstilles direkte på adapteren.	<input type="checkbox"/>
WB 100 roterende vaskebørste	22	2.643-236.0				Roterende vaskebørste til rengøring af alle glatte overflader. 180° trinløst justerbart led på håndtaget giver større fleksibilitet i rengøringen af svært tilgængelige steder.	<input type="checkbox"/>
Erstatningslange - Højtryk: Med anti-twist system og Quick connect system							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	23	2.643-585.0				Innovativ PremiumFlex trykslange med anti-twist system, der forhindrer, at man snubler. Længde 10 m. Inkl. Quick Connect kobling	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange - højtryksrenser fra 2009							
Højtrykslange, 9 m med Quick Connect	24	2.641-721.0				9 m erstatnings Højtrykslange til højtryksrensere i K 3 - K 7 serierne fremstillet siden 2009, hvor slangen er tilsluttet ved hjælp af Quick Connect. Tåler op til 160 bar og 60°C.	<input type="checkbox"/>
Udskiftningskit - højtryksrenser fra 1992							
Adapter sæt til højtryk forlængerslange	25	2.643-037.0				To-delt adapter sæt til tilslutning af en forlængerslange med gevind til en højtryksrenser med Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange - højtryksrenser fra 2008							
Højtryk forlængerslange, 10 m med Quick Connect (K 3 - K 7)	26	2.641-710.0				Højtryk forlængerslangen giver større fleksibilitet. 10 m robust kvalitetsslange, med lang levetid. Til Kärcher K 3 - K 7 højtryksrensere fra og med 2008 (med Quick Connect kobling).	<input type="checkbox"/>
Højtryksforlængerslange af gummi, 6 m, K3 - K7 (til sprøjtepistol model Best)	27	2.641-709.0				Højtryksforlængerslangen giver større fleksibilitet. 6 m robust DN 8 kvalitetsslange, med lang levetid Til K2 - K7-apparater fra og med 2008 med Quick Connect kobling.	<input type="checkbox"/>
Højtryk forlængerslange, 10 m i gummi med Quick Connect (K 3 - K 7)	28	2.641-708.0				Højtryks forlængerslangen i gummi giver større fleksibilitet. 10 m høj kvalitetsslange. Ekstra holdbar, da den er forstærket med stål. Passer til K 3 og K 7 med Quick Connect fremstillet siden 2008.	<input type="checkbox"/>
Rørrensning							
Tagrende- og rørrenser sæt	29	2.642-240.0				Tagrende- og rørrensesættet virker helt af sig selv - med højtryk. Renser nemt nedløsrør, tagrender og tilstopninger.	<input type="checkbox"/>
Rensesæt 15 m	30	2.637-767.0				Rørrensesæt med 15 m slange til rengøring af rør, afløb, nedløsrør og toiletter; renser effektivt tilstoppede rør.	<input type="checkbox"/>
Rørrenser sæt	31	2.637-729.0				Rensesæt med 7,5 m slange til rengøring af rør, afløb, nedløsrør og toiletter; renser effektivt tilstoppede rør.	<input type="checkbox"/>
Skumdysse							
FJ 6 foam nozzle	32	2.643-147.0				FJ 6 skumdysse rengør med kraftigt skum (f.eks. Ultra Foam Cleaner). Til biler, motorcykler m.m. og til påføring af rengøringsmidler på sten- og træoverflader samt facader.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Connect'n'Clean - Ultra foam cleaner	33	2.643-143.0				Ultra foam cleaner med skumdysse giver et ekstra tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser meget fedtet og genstridigt vejsnavs og - alt. Kraftfuld og skånsom mod materialerne. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug'n'Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

K 3 FULL CONTROL CAR&HOME T150

1.676-023.0

KÄRCHER



		Ordrenr.						Pris	Beskrivelse	
FJ 10 Connect'n'Clean - Bilshampoo	34	2.643-144.0							Bilshampoo med skumdyse giver et tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser snavs, fedt og sæbe. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigttørrende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug'n' Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Connect'n'Clean - Stenrens	35	2.643-145.0							Sten- og facaderens med skumdyse giver et tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser olie, fedt, sod, støv, alger og aflejringer fra biler. Beskytter mod alger samt vind- og vejr. Kan bruges på sten og aluminium facader, stensætninger, terrasser og andre stenoverflader. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug 'n' Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov.	<input type="checkbox"/>
Diverse										
Sandblæsning sæt	36	2.638-792.0							Sandblæsningssæt (sand- og vådstråling) - bruges sammen med Kärchers sandblæsnings sand til at fjerne rust, maling og ekstremt genstridigt snavs.	<input type="checkbox"/>
Vario led	37	2.640-733.0							180° trinløs regulerbar Vario-led til rengøring på svært tilgængelige steder. Tilsluttes mellem højtryksprøjtetipistol og tilbehør eller mellem strålerørslængder og tilbehør.	<input type="checkbox"/>
Vandfilter	38	4.730-059.0							Vandfilteret beskytter højtryksrenseres pumper mod partikler i snavset vand.	<input type="checkbox"/>
O-ring sæt til højtryksrensere	39	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Kärcher opbevaringssæt	40	2.641-630.0							Kärcher opbevaring - den praktiske vægholder til opbevaring af Kärcher tilbehør. Med to moduler til fleksibel montage. Beskytter vaskebørster mod deformation.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

K 3 FULL CONTROL CAR&HOME T150

1.676-023.0

KÄRCHER



		Ordrenr.					Pris	Beskrivelse	
Slangeopbevaring og -vogne									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Slangetromle 3.420 Kit 5/8	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Slangebox inkl 15 m 1/2" og tilbehør	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Slanger									
Forbindelsesslange til højtryksrensere	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Slangesæt til vandforsyning	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Basic 3/4" 3-lags - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Tilslutninger/haneadaptere									
Plus Universal slangekobling	11	2.645-193.0						Plus universal slangekobling med et blødt plastgreb, der gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slangetykkelser.	<input type="checkbox"/>
Plus Universal slangekobling med Aqua Stop	12	2.645-194.0						Kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Et blødt plastgreb gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slange tykkelser.	<input type="checkbox"/>
Universal hose coupling with Aqua Stop	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Basic Universal slangekobling	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □